



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, cu toate modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Identificator Unic De Formulă : 9EU6-Y065-C007-6Y4D
(UFI)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Agent de curățare pentru articole din sticlă
substanței/amestecului Agent de curățare pentru suprafețe dure
Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate

Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector

AISE_SWED_PW_11_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC35 Produse de spălare și curățare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Informații despre produs

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se va consulta un medic (dacă este posibil, arătați eticheta sau fișa cu date de securitate), Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București Telefon (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 5992300, int. 182, 444, 213, 455 e-mail: spital@urgentaflorasca.ro



Unilever

Pagina: 2

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 07.04.2026

Data tipăririi: 28.05.2026

Numărul NTSM: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

7517903

(021) 233 3893

comenzi.romania@solenis.com

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Nu este necesară nicio pictogramă de pericol, niciun cuvânt de avertizare, fără frază (fraze) de pericol, fără frază (fraze) de precauție.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu este necesară nicio pictogramă de pericol, niciun cuvânt de avertizare, fără frază (fraze) de pericol, fără frază (fraze) de precauție.

2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.



Unilever

Pagina: 3

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 07.04.2026

Data tipăririi: 28.05.2026

Numărul NTSM: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

7517903

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
3-butoxiopropan-2-ol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28- xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 limita specifică a concentrației Skin Irrit. 2; H315 > 20 % Eye Irrit. 2; H319 > 20 %	>= 2,5 - < 5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale : Nu se va lăsa victima nesupravegheată.

Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea : Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.
Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.
Nu este necesar în mod normal de prim ajutor. Cu toate acestea, se recomandă ca zonele expuse fie curățate prin spălare cu apă și săpun.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

Dacă este ingerat : Se va ține tractul respirator curat.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Necunoscut.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Apă pulverizată
Spumă
Bioxid de carbon (CO₂)
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : În cazul în care produsul este încălzit peste punctul său de aprindere se va produce vaporii suficienți pentru a sprijini ardere. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot deplasa de-a lungul pământului și să fie aprinși de căldură, lumini pilot, alte flăcări și surse de aprindere în locuri din apropierea punctului de eliberare.
Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator



Unilever

Pagina: 5

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

protecție pentru pompieri autonom.

Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.

Informații suplimentare : Se va folosi un jet de apă pentru a răci complet containerele închise.
Din motive de securitate în caz de incendiu, bidoanele trebuie să fie depozitate separat, în containere închise.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va îndepărta orice sursă de aprindere.
Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia.
Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile.
Se vor suprima gazele/vaporii/ceața folosind un jet de apă.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnica și securitatea muncii.

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate :
- Se va evita formarea de aerosoli.
 - Se va prevedea o reîmprospătare a aerului și/sau o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.
 - Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
 - Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
 - Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.
- Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei :
- Nu se vor utiliza unelte ce pot genera scântei. Se va ține departe de flăcări neprotejate, suprafețe fierbinți sau surse de aprindere.
- Măsuri de igienă :
- Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere :
- Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii.
 - Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă.
 - Fumatul interzis.
- Mai multe informații privind stabilitatea depozitării :
- Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) :
- Nu există date



Unilever

Pagina: 7

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 07.04.2026

Data tipăririi: 28.05.2026

Numărul NTSM: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

7517903

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2. Controale ale expunerii

Informațiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecțiunea 1.2 din fișa cu date de securitate. Consultați fișa tehnică a produsului pentru instrucțiuni de aplicare și manipulare, dacă este disponibilă. Condiții normale de utilizare sunt presupuse pentru această secțiune

Măsuri de siguranță recomandate pentru manipularea nediluat produsului::

Măsuri de ordin tehnic

Furniza mecanice (general și / sau locale de evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care cauză cunoscută, suspectate sau efecte adverse evidente

Controale organizatorice adecvate: : Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

REACH scenariile avute în vedere pentru produsul nediluat:

	SWED - Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Aplicare prin pulverizare cu declanșator	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Aplicare manuală	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a
Produse de spălare și curățare	PC35 Produse de spălare și curățare	C			ERC8a



Unilever

Pagina: 8

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 07.04.2026

Data tipăririi: 28.05.2026

Numărul NTSM: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

7517903

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor (EN ISO 16321) : Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură
Ochelari de protecție perfect adecvați
Nu este necesar în condiții normale de utilizare. Purtați ochelari de protecție splash-dovada, dacă materialul ar putea fi aburite sau stropi în ochi.

Ochelari de protecție (EN 16321)
Folosirea unei măști de protecție a feței sau altă protecție completă a feței este recomandată în timpul manipulării containerelor deschise sau în cazul în care se pot produce stropiri

Protecție mâinilor (EN ISO 374)

Observații : Purtați mănuși rezistente (consultați furnizorul dvs. de echipamente de protecție). Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție.
Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit protecția pielii poate fi necesară. Contact repetat sau prelungit: Mănuși de protecție chimică (EN 374). Verificați instrucțiunile referitoare la permeabilitate și pragul de perforare, oferite de producător.

Sunt indicate mănuși de protecție pentru contactul prelungit:
Material: butil-cauciuc
Timp de penetrare: ≥ 480 min
Grosimea materialului: ≥ 0.7 mm

Sunt indicate mănuși de protecție împotriva stropirii:
Material: nitril-cauciuc
Timp de penetrare: ≥ 30 min
Grosimea materialului: ≥ 0.4 mm

Consultând producătorul mănușilor de protecție, poate fi ales un alt tip, asigurând protecție similară.

Măsuri de protecție : Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare



Unilever

Pagina: 9

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Se va purta după necesități:
Îmbrăcăminte impermeabilă
Încălțăminte de protecție
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.
Purtați echipament și cizme de protecție chimică în cazul expunerii directe dermatologice și/sau stropiri (EN 14605)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : lichid

Culoare : albastru, clar

Miros : citrice

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există date

Inflamabilitate : Nu este inflamabil.

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Limită inferioară de explozie / : Nu există date
Limita minimă de
inflamabilitate

Punctul de aprindere : > 60 °C

Temperatura de
descompunere : Nu există date

pH : 8
Metodă: ISO 4316

Vâscozitatea
Vâscozitate dinamică : Nu există date

Vâscozitate cinematică : Nu există date

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : complet solubil

Solubilitate în alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă : Nu există date

Presiunea de vapori : Nu există date

Densitatea relativă : 0,99

Densitate : 0,9970 g/cm³

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE**

Revizia (data): 07.04.2026

Data tipăririi: 28.05.2026

Numărul NTSM: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

7517903

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

Caracteristicile particulei

Evaluare : Nu există date

Mărimea particulelor : Nu există date

Distribuție de dimensiunea : Nu există date
particulelor

Grad de prăfuire : Nu există date

Formă : Nu există date

Cristalinitate : Nu există date

Tratamentul suprafeței : Nu există date
/Straturi acoperitoare**9.2 Alte informații**

Explozivi : Nu este exploziv

Proprietăți oxidante : Neoxidant

Auto-aprindere : Nu există date

Viteza de evaporare : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute pericolele de reactivitate în condiții normale de depozitare și utilizare

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Nu există riscuri particulare de semnalat.
Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Căldură, flăcări și scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu se cunosc în condiții normale de utilizare

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute în condiții normale de depozitare și utilizare

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Toxicitate acută orală : ATE: > 2.000 mg/kg

Componente:

3-butoxiopropan-2-ol:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 2.500 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 651 ppm



Unilever

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: vapori
Metodă: Ghid de testare OECD 403
Evaluare: Nici un efect advers a fost observat în testele de Toxicitate acută la inhalare.

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402
BPL: da
Evaluare: Nici un efect advers a fost observată în testele de toxicitate acută cutanată.

Corodarea/iritarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

3-butoxipropan-2-ol:

Rezultat : Iritarea pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Observații : Improbabil sa provoace iritarea sau lezarea ochilor.

Observații : Improbabil sa provoace iritarea sau lezarea ochilor.

Componente:

3-butoxipropan-2-ol:

Rezultat : Iritația ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.



Unilever

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Componente:

3-butoxiopropan-2-ol:

Specii : Porcușor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

3-butoxiopropan-2-ol:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test Ames
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

Cancerigenitate

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Toxicitatea pentru reproducere

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Toxicitate referitoare la aspirație

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Informații suplimentare**Produs:**

Observații : Nu există date

Observații : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitatea****Componente:****3-butoxiopropan-2-ol:**

Toxicitate pentru pești : LC50 (Poecilia reticulata (Pește gupi)): > 560 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203
BPL: da

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
BPL: da

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
BPL: da

12.2 Persistența și degradabilitatea**Componente:****3-butoxiopropan-2-ol:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 90 %
Durată de expunere: 28 d



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

Metodă: Îndrumar de test OECD, 301E

12.3 Potențialul de bioacumulare

Produs:

Bioacumularea : Observații: Potentialul de bioacumulare nu poate fi determinat.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Nu există date

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există date

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 07.04.2026
		Data tipăririi: 28.05.2026
		Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
7517903		

Se va elimina drept produs nefolosit.
 Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de
 manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și
 eliminate.
 Nu se vor refolosi recipientele goale.
 Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor tăia cu un
 arzător.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR: Bunuri nepericuloase



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Nu se aplică

ADN: Nu se aplică

RID: Nu se aplică

Codul IMDG: Nu se aplică

IATA-DGR: Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate.

Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59) : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

		Pagina: 19
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 07.04.2026
		Data tipăririi: 28.05.2026
		Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
7517903		

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Nu se aplică

Regulament (EC) Nr. 648/2004, cu modificări : Alți constituenți: parfumuri

Alte reglementări:

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 - Regulamentul privind detergenții

Ingrediente care trebuie înscrise în tabel

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI	: In sau în conformitate cu inventarul
TSCA	: Produsul conține substanță (substanțe) care nu este (sunt) menționată (menționate) în Inventarul TSCA.
AIIC	: Nu este în conformitate cu inventarul
DSL	: Toate componentele acestui produs apar pe lista canadiană DSL
ENCS	: Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	: Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	: Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	: In sau în conformitate cu inventarul



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există date

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data): 07.04.2026

Text complet al frazelor H

H315 : Provoacă iritarea pielii.
H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Text complet al altor abrevieri

Eye Irrit. : Iritarea ochilor
Skin Irrit. : Iritarea pielii

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente,



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 07.04.2026
	Data tipăririi: 28.05.2026
	Numărul NTSM: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
7517903	

bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate

Referințe literare și surse de date cheie

Date interne ale SOLENIS

Datele interne ale SOLENIS, inclusiv rapoarte ale unor teste proprii și sponsorizate

Acordurile regionale de administrare UNECE pentru implementarea clasificării armonizate pentru etichetare (GHS) și transport.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text. Această FDSM a fost pregătită de Departamentul privind siguranța și sănătatea mediului Solenis.

RO / RO