

		Pagina: 1
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, cu toate modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT

Identificator Unic De Formulă : 3GQD-HGGV-17KC-DUNJ
(UFI)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Produs pentru mașina de spălat
substanței/amestecului Detergent

Restricții recomandate în : Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate
timpul utilizării

Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector

AISE_SWED_PW_8a_2

PC35 Produse de spălare și curățare

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC35 Produse de spălare și curățare



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Informații despre produs

(021) 233 3893

comenzi.romania@solenis.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se va consulta un medic (dacă este posibil, arătați eticheta sau fișa cu date de securitate), Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București Telefon (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 5992300, int. 182, 444, 213, 455 e-mail: spital@urgentaflorasca.ro

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea ochilor, Categoria 2

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție : P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT	Versiune: 1.0
9300779	

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO)	68585-34-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 5 - < 10
surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu)	90194-45-9 290-656-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: > 1.470 mg/kg	>= 3 - < 5
1-Propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N- (C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts	Nealocat 01-2119488533-30- xxxx, 01-2119489410- 39-xxxx	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 limita specifică a concentrației	>= 1 - < 2,5



Unilever

Pagina: 4

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT	Versiune: 1.0
9300779	

		Eye Dam. 2; H318 > 10 - 100 % Eye Irrit. 2; H319 4 - 10 %	
alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO)	68439-50-9	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1	>= 0,25 - < 0,5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se va ieși din zona periculoasă.
Se va consulta un medic.
Se va arăta această fișă cu date de securitate medicului.
Nu se va lăsa victima nesupravegheată.
- Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.
Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.
Se vor scoate hainele contaminate. Dacă iritația crește, se va acorda asistență medicală.
Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
- În caz de contact cu ochii : Chiar și mici stropi în ochi pot provoca leziuni ireversibile ale țesuturilor și orbire.
În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic.
Se va spăla în mod continuu ochii în timpul transportului la spital.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

Dacă este ingerat :

- Se va ține tractul respirator curat.
- Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
- Pacientul va fi dus de urgență la spital.
- Se va chema un medic.
- NU se va induce stare de vomă.
- Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
- Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
- Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Riscuri : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare :

- Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Apă pulverizată
- Spumă
- Bioxid de carbon (CO₂)
- Produs chimic uscat

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor :

- Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.
- Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia.
Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnica și securitatea muncii.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Pentru a evita răsturnarea flaconului în timpul manipulării, acesta va fi ținut într-un suport metalic.
Nu se vor inhala vapori/praf.
Container periculos când este gol.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.
- Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor.
- Măsuri de igienă : Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii.
Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor fi închise cu grijă și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.
- Mai multe informații privind stabilitatea depozitării : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2. Controale ale expunerii

Informațiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecțiunea 1.2 din fișa cu date de securitate. Consultați fișa tehnică a produsului pentru instrucțiuni de aplicare și manipulare, dacă este disponibilă. Condiții normale de utilizare sunt presupuse pentru această secțiune

Măsuri de siguranță recomandate pentru manipularea nediluat produsului::

Măsuri de ordin tehnic

Furniza mecanice (general și / sau locale de evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care cauză cunoscută, suspectate sau efecte adverse evidente

Controale organizatorice adecvate: : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

REACH scenariile avute în vedere pentru produsul nediluat:

	SWED - Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Transfer și diluare manuale	AISE_SWED_PW_8a_2	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
Produse de spălare și curățare	PC35 Produse de spălare și curățare	C			ERC8a



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT		Versiune: 1.0
9300779		

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor (EN ISO 16321) : Se vor purta mască și îmbrăcăminte de protecție dacă apar probleme în timpul procesului.
Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură
Ochelari de protecție perfect adecvați
Purtați ochelari de protecție splash chimice și mască de protecție atunci când există potențial de expunere a ochilor sau a feței pentru lichid, vapori sau ceață.
Menținerea stație de spălare a ochilor în zona de lucru imediat.

Ochelari de protecție (EN 16321)
Folosirea unei măști de protecție a feței sau altă protecție completă a feței este recomandată în timpul manipulării containerelor deschise sau în cazul în care se pot produce stropiri

Protecție mâinilor (EN ISO 374)

Observații : Purtați mănuși rezistente (consultați furnizorul dvs. de echipamente de protecție). Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție.
Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit protecția pielii poate fi necesară. Contact repetat sau prelungit: Mănuși de protecție chimică (EN 374). Verificați instrucțiunile referitoare la permeabilitate și pragul de perforare, oferite de producător.

Sunt indicate mănuși de protecție pentru contactul prelungit:
Material: butil-cauciuc
Timp de penetrare: ≥ 480 min
Grosimea materialului: ≥ 0.7 mm

Sunt indicate mănuși de protecție împotriva stropirii:
Material: nitril-cauciuc
Timp de penetrare: ≥ 30 min
Grosimea materialului: ≥ 0.4 mm

Consultând producătorul mănușilor de protecție, poate fi ales un alt tip, asigurând protecție similară.



Unilever

Pagina: 10

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 13.05.2026

Data tipăririi: 14.05.2026

Numărul NTSM: R1938284

CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT

Versiune: 1.0

9300779

- Măsuri de protecție : Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare
- Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Se va purta după necesități:
Îmbrăcăminte impermeabilă
Încălțăminte de protecție
Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

Măsuri de siguranță recomandate pentru manipularea produsului diluat:

Concentrația maxim recomandată (în procente de greutate): 0,2 %

Măsuri de ordin tehnic

Ventilație generală cameră trebuie să fie adecvată pentru condiții normale de utilizare. Cu toate acestea, în cazul în care există condiții de funcționare neobișnuite, furniza mecanic (general și / sau locale evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care provoacă cunoscute, suspectate sau efecte adverse aparente.

Controale organizatorice adecvate: : Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.

REACH scenariile avute în vedere pentru produsul diluat:

	SWED - Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Aplicare manuală prin periere, ștergere sau cu mopul	AISE_SWED_P W_10_1	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Aplicare manuală	AISE_SWED_P W_19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a



Unilever

Pagina: 11

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 13.05.2026

Data tipăririi: 14.05.2026

Numărul NTSM: R1938284

CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT

Versiune: 1.0

9300779

Produse de spălare și curățare	PC35 Produse de spălare și curățare	C			ERC8a

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor (EN ISO 16321)	: Ochelari de siguranță Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare În mod normal ochelarii de protecție nu sunt necesari. Totuși, utilizarea acestora este recomandată în cazurile în care pot apărea stropiri la manipularea produsului (EN 16321)
Protecție mâinilor (EN ISO 374)	
Observații	: Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare
Protecția pielii și a corpului (EN 14605)	: Se va purta după necesități: Încălțăminte de protecție Purtați mănuși rezistente (consultați furnizorul dvs. de echipamente de protecție).
Protecție respiratorie (EN 136, EN 143, EN 14387)	: În mod normal nu este necesar echipament personal de protecție respiratorie.
Măsuri de protecție	: Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Nediluat produsului:

Starea fizică : lichid



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Culoare : clar, albastru

Miros : Pentru a corespunde standardului (TMS)

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există date

Inflamabilitate :

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : Nu există date

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : 7,50
Metodă: ISO 4316

Vâscozitatea



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Vâscozitate dinamică : Nu există date

Vâscozitate cinematică : 1000,000 mm²/s

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : complet solubil

Solubilitate in alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă : Nu există date

Presiunea de vapori : Nu există date

Densitatea relativă : Nu există date

Densitate : 1,0360 g/cm³

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

Caracteristicile particulei
Evaluare : Nu există date

Mărimea particulelor : Nu există date

Distribuție de dimensiunea
particulelor : Nu există date

Grad de prăfuire : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Formă : Nu există date

Cristalinitate : Nu există date

Tratamentul suprafeței
/Straturi acoperitoare : Nu există date

9.2 Alte informații

Proprietăți oxidante : Nu există date

Auto-aprindere : Nu există date

Viteza de evaporare : Nu există date

produsului diluat:

pH : 7
Metodă: ISO 4316

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute pericolele de reactivitate în condiții normale de depozitare și utilizare

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Nu există riscuri particulare de semnalat.
Nu se produce o polimerizare periculoasă.

10.4 Condiții de evitat



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

Condiții de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu se cunosc în condiții normale de utilizare

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute în condiții normale de depozitare și utilizare

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 1.470 mg/kg

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 2.335 mg/kg

alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO):

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg
Evaluare: Nu se clasifică drept substanță toxică acută prin absorbție dermică conform sistemului GHS.

Corodarea/iritarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Produs:

Observații : Poate provoca iritația pielii și/sau dermatită.

Componente:**Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 404
 Rezultat : Iritația pielii

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 404
 Rezultat : Iritarea pielii

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 404
 Rezultat : Iritația ușoară a pielii

alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO):

Rezultat : Iritarea blândă a pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Produs:

Rezultat : Iritația ochilor
 Observații : Iritația ochilor

Componente:**Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 405
 Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT		Versiune: 1.0
9300779		

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 405
 Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Specii : Iepure
 Metodă : Ghid de testare OECD 405
 Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.

alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO):

Rezultat : Irritația ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):

Specii : Porcușor de Guineea
 Metodă : Ghid de testare OECD 406
 Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Specii : Porcușor de Guineea
 Metodă : Ghid de testare OECD 406
 Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Tipul testului : Test de maximizare
 Specii : Porcușor de Guineea
 Metodă : Ghid de testare OECD 406
 Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:**Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Ponderea probelor nu susține clasificarea ca mutagen de celule germinale.

Cancerigenitate

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:**Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Cancerigenitate - Evaluare : Nu este clasificabil drept cancerigen uman.

Toxicitatea pentru reproducere

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:**Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Nu prezintă toxicitate pentru reproducere

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Toxicitate la doză repetată**Componente:****Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):**

Specii : Șobolan
NOAEL : 300
Mod de aplicare : Oral(ă)
Durată de expunere : 90 d



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Metodă : Ghid de testare OECD 408
 Organe țintă : Ficat
 Simptome : Fără efecte secundare.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Specii : Șobolan
 NOAEL : 76.5 mg/kg greutate corporală/zi
 Mod de aplicare : Oral(ă)
 Durată de expunere : 90 d

Toxicitate referitoare la aspirație

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații suplimentare

Produs:

Observații : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

Toxicitate pentru pești : LC50 (Brachydanio rerio (pește zebură)): > 1 - 10 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test de curgere
Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna Straus): > 1 - 10 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Tipul testului: test static
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : ErC50 : > 1 - 10 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Tipul testului: test static
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Toxicitate pentru microorganisme : EC10 (Pseudomonas sp.): > 10.000 mg/l

Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,12 mg/l
Durată de expunere: 28 d
Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Toxicitate pentru pești : LC50 (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)): 1,67 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: OPPTS 850.1075

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna Straus): 1,62 mg/l
Durată de expunere: 48 h

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : EC50 (Selenastrum capricornutum (alge verzi)): 29 mg/l
Durată de expunere: 96 h

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pimephales promelas): 1,11 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test semi-static
Metodă: Ghid de testare OECD 203



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT	Versiune: 1.0
9300779	

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna Straus): 1,9 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 2,4 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Importanța dovezilor
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,135 mg/l Durată de expunere: 37 d Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) Metodă: Îndrumar de test OECD, 210
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,3 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Tipul testului: test semi-static Metodă: Îndrumar de test OECD, 211
Toxicitate la plante	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 84,6 mg/kg Specii: Lepidium sativum Metodă: Ghid de testare OECD 208 Concentrație fără efect observabil (NOEC): 84,6 mg/kg Specii: Triticum aestivum (grâu) Metodă: Ghid de testare OECD 208 Concentrație fără efect observabil (NOEC): 84,6 mg/kg Specii: Brassica alba (muștar) Metodă: Ghid de testare OECD 208

alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO):

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): 0,876 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,39 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic)	: 1



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,22 mg/l
Durată de expunere: 21 d
Specii: Daphnia magna (purice de apă)
Tipul testului: test de curgere

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs Biodegradare : Acest agent tensioactiv corespunde criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții.

Componente:

Alcooli, C10-16, etoxilați, sulfatați, săruri de sodiu (3 EO):

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Inocul: nămol activ
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

surfactanți anionici (alchilbenzensulfonat de sodiu):

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Inocul: nămol activ
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 91 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

alcooli, C12-14, etoxilați (3 EO):

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Produs:

Bioacumularea : Observații: Potențialul de bioacumulare nu poate fi determinat.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Componente:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Bioacumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 71

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Pow: 4,44 (20 °C)

12.4 Mobilitatea în sol**Componente:**

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts:

Distribuția în compartimentele : Adsorbție/Sol
de mediu log Koc: 2 - 5,1

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Produs:**

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**Produs:**

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Nu există date

12.7 Alte efecte adverse**Produs:**



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Informații ecologice adiționale : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei manipulări neprofesionale sau eliminări. Periculos pentru viața acvatică.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
Nu se vor refolosi recipientele goale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Nu se aplică

ADN: Nu se aplică

RID: Nu se aplică

Codul IMDG: Nu se aplică

IATA-DGR: Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate.

Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării : Nu se aplică



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779	Versiune: 1.0

(Articolul 59).

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării : Nu se aplică
(Anexa XIV)

Regulamentul (CE) nr. 2024/590 privind substanțele : Nu se aplică
care diminuează stratul de ozon

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici : Nu se aplică
persistenți (reformare)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului : Nu se aplică
European și al Consiliului privind exportul și importul de
produse chimice periculoase

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a : Nu se aplică
Parlamentului European și a Consiliului privind
controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanțe periculoase.

Regulament (EC) Nr. : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: agenți tensioactivi anionici
648/2004, cu modificări sub 5 %: agenți tensioactivi amfoterici, agenți tensioactivi
neionici
Alți constituenți: parfumuri
Agenți de conservare:
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
Alergeni:
Hexyl cinnamal
BENZYL SALICYLATE
LINALOOL

Alte reglementări:

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 - Regulamentul privind detergenții

Ingrediente care trebuie înscrise în tabel

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI : In sau în conformitate cu inventarul



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

TSCA	:	Produsul conține substanță (substanțe) care nu este (sunt) menționată (menționate) în Inventarul TSCA.
AIIC	:	Nu este în conformitate cu inventarul
CA. DSL	:	Acest produs conține una sau mai multe componente care nu sunt pe DSL canadian și au limite anuale cantitative.
ENCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	:	Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	:	Nu este în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data): 13.05.2026

Clasificarea amestecului:

Eye Irrit. 2

H319

Procedură de clasificare:

În funcție de datele sau evaluarea produsului

Text complet al frazelor H

H302	:	Nociv în caz de înghițire.
H315	:	Provoacă iritarea pielii.
H318	:	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	:	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400	:	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H412	:	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	:	Toxicitate acută
Aquatic Acute	:	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 13.05.2026
	Data tipăririi: 14.05.2026
	Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT	Versiune: 1.0
9300779	

Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam.	: Lezarea gravă a ochilor
Eye Irrit.	: Iritarea ochilor
Skin Irrit.	: Iritarea pielii

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 13.05.2026
		Data tipăririi: 14.05.2026
		Numărul NTSM: R1938284
CIF PROFESSIONAL HDW BAKING SODA & MINT 9300779		Versiune: 1.0

Referințe literare și surse de date cheie

Date interne ale SOLENIS

Datele interne ale SOLENIS, inclusiv rapoarte ale unor teste proprii și sponsorizate

Acordurile regionale de administrare UNECE pentru implementarea clasificării armonizate pentru etichetare (GHS) și transport.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text. Această FDSM a fost pregătită de Departamentul privind siguranța și sănătatea mediului Solenis.

RO / RO