

	Pagina: 1
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, cu toate modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : OXIVIR SPORICIDE

Identificator Unic De Formulă : 6AQ2-T0CV-C00V-8MQ4
(UFI)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului : Dezinfectant suprafețe
Agent de curățare pentru suprafețe dure pentru dezinfecția suprafețelor în general pentru curățarea dispozitivelor medicale pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale Exclusiv pentru utilizare profesională.

Restricții recomandate în timpul utilizării : Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate

Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_11_2

AISE_SWED_PW_19_2

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands Diversey România s.r.l - București, Sector 1, Strada Banul Antonache, nr. 40-44, Etaj 5 România Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS: HazardCommunication@solenis.com	1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență Se va consulta un medic (dacă este posibil, arătați eticheta sau fișa cu date de securitate), Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București Telefon (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 5992300, int. 182, 444, 213, 455 e-mail: spital@urgentaflorasca.ro
---	---

	Pagina: 2
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Informații despre produs (021) 233 3893 comenzi.romania@solenis.com, Diversey.com	
--	--

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea pielii, Categoria 2	H315: Provoacă iritarea pielii.
Iritarea ochilor, Categoria 2	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea pielii, Categoria 1	H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție : **Prevenire:**
P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

alcool benzilic

	Pagina: 3
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
peroxid de hydrogen	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22- xxxx	Ox. Liq. 1; H271 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Aparatul respirator) Aquatic Chronic 3; H412 limita specifică a concentrației Ox. Liq. 1; H271 >= 70 % Ox. Liq. 2; H272 50 - < 70 % Skin Corr. 1A; H314 >= 70 % Skin Corr. 1B; H314 50 - < 70 % Skin Irrit. 2; H315 35 - < 50 % Eye Dam. 1; H318 8 - < 50 % Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 8

 Diversey A SOLENIS COMPANY		Pagina: 4
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

		5 - < 8 % STOT SE 3; H335 >= 35 %	
		Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 485,8 mg/kg Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceață): > 1 mg/l	
alcool benzilic	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 1.200 mg/kg	>= 2,5 - < 5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se va ieși din zona periculoasă.
Se va arăta această fișă cu date de securitate medicului.
Nu se va lăsa victima nesupravegheată.
- Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.
Dacă este pe haine, se vor îndepărta hainele.
Se vor scoate hainele contaminate. Dacă iritația crește, se va acorda asistență medicală.
Dacă este pe piele, se va clăti bine cu apă.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
- În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.

		Pagina: 5
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

Dacă este ingerat :

- Se va ține tractul respirator curat.
- Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
- Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
- Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
- Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Riscuri :

- Provoacă iritarea pielii.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare :

- Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Apă pulverizată
- Spumă
- Bioxid de carbon (CO₂)
- Produs chimic uscat

Mijloace de stingere necorespunzătoare :

- Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor :

- Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.
- În cazul în care produsul este încălzit peste punctul său de aprindere se va produce vapori suficiente pentru a sprijini ardere. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot deplasa de-a lungul pământului și să fie aprinși de căldură, lumini pilot, alte flăcări și surse de aprindere în locuri din apropierea punctului de eliberare.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri :

- În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.

	Pagina: 6
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.

Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia.
Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.
Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnică și securitatea muncii.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

	Pagina: 7
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se vor inhala vapori/praf. Fumatul interzis. Persoanele susceptibile de probleme de sensibilizare a pielii, astm, alergii, boli respiratorii periodice sau cronice trebuie să nu fie angajate în nici un proces în care este folosit acest amestec. Container periculos când este gol. A se evita expunerea - a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor.

Măsuri de igienă : Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grijă și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu se va depozita lângă acizi.

Mai multe informații privind stabilitatea depozitării : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006:

 Diversey A SOLENIS COMPANY		Pagina: 8
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

Numele substanței	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
Peroxid de hidrogen	Lucrători	Inhalare	Efecte acute locale.	3 mg/m3
	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	1,4 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte acute locale.	1,93 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,21 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Expunere pe termen scurt, Efecte locale	1,93 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,21 mg/kg greutate corporală/zi
alcool benzilic	Lucrători	Inhalare	Expunere pe termen scurt, Efecte locale	3 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	1,4 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	22 mg/m3
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute sistemice.	110 mg/m3
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	8 mg/m3
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte acute sistemice.	40 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	5,4 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte acute sistemice.	27 mg/m3
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	4 mg/m3
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte acute sistemice.	20 mg/m3
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	4 mg/m3
	Consumatori	Ingerare	Efecte acute sistemice.	20 mg/m3
	Consumatori	Dermic	Expunere pe termen scurt, Efecte sistemice	29 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	5,7 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Dermic	Expunere pe termen scurt, Efecte	47 mg/kg greutate

		Pagina: 9
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

			sistemice	corporală/zi
	Lucrători	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	9,5 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Expunere pe termen scurt, Efecte sistemice	40 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	8,11 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Inhalare	Expunere pe termen scurt, Efecte sistemice	450 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	90 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Oral(ă)	Expunere pe termen scurt, Efecte sistemice	25 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Oral(ă)	Efecte sistemice pe termen lung	4 mg/kg greutate corporală/zi

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006:

Numele substanței	Compartiment de mediu	Valoare
peroxid de hydrogen	Apă proaspătă	0,0126 mg/l
	Apă de mare	0,0126 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	0,0138 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	4,66 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	0,047 mg/l
	Sediment marin	0,047 mg/l
	Sol	0,0023 mg/l
alcool benzilic	Apă proaspătă	1 mg/l
	Apă de mare	0,1 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	2,3 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	39 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	5,27 mg/l
	Sediment marin	0,527 mg/l
	Sol	0,456 mg/l

8.2. Controale ale expunerii

Informațiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecțiunea 1.2 din fișa cu date de securitate. Consultați fișa tehnică a produsului pentru instrucțiuni de aplicare și manipulare, dacă este disponibilă. Condiții normale de utilizare sunt presupuse pentru această secțiune

Măsuri de siguranță recomandate pentru manipularea nediluat produsului::

		Pagina: 10
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

Măsuri de ordin tehnic

Furniza mecanice (general și / sau locale de evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care cauză cunoscută, suspectate sau efecte adverse evidente

Controale organizatorice adecvate: : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

REACH scenariile avute în vedere pentru produsul nediluat:

	SWED - Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Aplicare manuală prin periere, ștergere sau cu mopul	AISE_SWED_PW_10_2	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Aplicare prin pulverizare cu declanșator	AISE_SWED_PW_11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Aplicare manuală	AISE_SWED_PW_19_2	PW	PROC19	480 min	ERC8a

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor (EN ISO 16321) : Ochelari de protecție (EN 16321)
Folosirea unei măști de protecție a feței sau altă protecție completă a feței este recomandată în timpul manipulării containerelor deschise sau în cazul în care se pot produce stropiri

Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură
Ochelari de protecție perfect adecvați
Purtați ochelari de protecție splash chimice atunci când există potențial de expunere a ochilor la lichide, vapori sau ceață.

	Pagina: 11
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Protecție mâinilor (EN ISO 374)

Observații	: Purtați mănuși rezistente (consultați furnizorul dvs. de echipamente de protecție). Aruncați mănușile care prezintă rupturi, găuri sau semne de uzură. Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție. Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit protecția pielii poate fi necesară. Contact repetat sau prelungit: Mănuși de protecție chimică (EN 374). Verificați instrucțiunile referitoare la permeabilitate și pragul de perforare, oferite de producător. Sunt indicate mănuși de protecție pentru contactul prelungit: Material: butil-cauciuc Timp de penetrare: ≥ 480 min Grosimea materialului: ≥ 0.7 mm Sunt indicate mănuși de protecție împotriva stropirii: Material: nitril-cauciuc Timp de penetrare: ≥ 30 min Grosimea materialului: ≥ 0.4 mm Consultând producătorul mănușilor de protecție, poate fi ales un alt tip, asigurând protecție similară.
Măsuri de protecție	: Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare
Protecția pielii și a corpului (EN 14605)	: Se va purta după necesități: Îmbrăcăminte impermeabilă Încălțăminte de protecție Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	: lichid
Culoare	: incolor
Miros	: caracteristic

	Pagina: 12
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există date

Inflamabilitate : Nu este inflamabil.

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : > 93,40 °C

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : 2,70
Metodă: ISO 4316

Vâscozitatea
Vâscozitate dinamică : Nu există date

Vâscozitate cinematică : 0,000 mm2/s

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : complet solubil

 FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Pagina: 13
	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Solubilitate in alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Nu există date

Presiunea de vapori : Nu există date

Densitatea relativă : Nu există date

Densitate : 1,0330 g/cm3

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

Caracteristicile particulei
Evaluare : Nu există date

Mărimea particulelor : Nu există date

Distribuție de dimensiunea particulelor : Nu există date

Grad de prăfuire : Nu există date

Formă : Nu există date

Cristalinitate : Nu există date

Tratamentul suprafeței /Straturi acoperitoare : Nu există date

9.2 Alte informații

Explozivi : Nu este exploziv

	Pagina: 14
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Proprietăți oxidante : Oxidant

Auto-aprindere : Nu există date

Viteza de evaporare : Nu există date

Tensiunea superficială : OECD 115, Nu este relevant pentru clasificarea acestui produs.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute pericolele de reactivitate în condiții normale de depozitare și utilizare

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Nu există riscuri particulare de semnalat.
Nu se produce o polimerizare periculoasă.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : A se feri de produse care conțin agenți de înălbire pe bază de clor ori sulfiți

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute în condiții normale de depozitare și utilizare

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

	Pagina: 15
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Componente:

peroxid de hydrogen:

- Toxicitate acută orală

: LD50 (Șobolan, mascul): 1.026 mg/kg

Substanță de test: soluție 70,1%

LD50 (Șobolan, femelă): 694 mg/kg

Substanță de test: soluție 70,1%

LD50 (Șobolan, femelă): circa 485,8 mg/kg

Metodă: Metoda de calcul
- Toxicitate acută prin inhalare

: LC50 (Șobolan): > 1 - < 5 mg/l

Durată de expunere: 4 h

Atmosferă de test: praf/ceață

Observații: Nu a fost observată mortalitate la această doză.
- Toxicitate acută dermică

: LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg

Evaluare: Nu se clasifică drept substanță toxică acută prin absorbție dermică conform sistemului GHS.

Observații: Nu a fost observată mortalitate la această doză.

alcool benzilic:

- Toxicitate acută orală

: LD50 (Șobolan): 1.200 mg/kg
- Toxicitate acută prin inhalare

: LC50 (Șobolan): > 5.400 mg/m3

Durată de expunere: 4 h

Atmosferă de test: gaz

Evaluare: Nici un efect advers a fost observat în testele de Toxicitate acută la inhalare.
- Toxicitate acută dermică

: LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Provoacă iritarea pielii.

Produs:

- Metodă

: Experiența umană
- Rezultat

: Iritația pielii
- Observații

: Poate provoca iritația pielii și/sau dermatită.

Componente:

peroxid de hydrogen:

- Specii

: Iepure
- Rezultat

: Coroziv după o expunere de 3 minute sau mai puțin.

	Pagina: 16
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

alcool benzilic:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Iritarea ușoară a pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Componente:

peroxid de hydrogen:

Rezultat : Coroziv pentru ochi

alcool benzilic:

Rezultat : Iritația ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Observații : Are efect sensibilizant.
Poate să provoace o reacție alergică a pielii.

Componente:

alcool benzilic:

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

peroxid de hydrogen:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test Ames
Rezultat: Rezultate pozitive au fost obținute la unele din
testele in vitro.

Cancerigenitate

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

	Pagina: 17
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Toxicitatea pentru reproducere

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

peroxid de hydrogen:

Organe țintă : Tractul respirator
Evaluare : Substanța sau amestecul sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică, categoria 3 cu iritare a tractului respirator.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Toxicitate referitoare la aspirație

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații suplimentare

Produs:

Observații : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

peroxid de hydrogen:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pimephales promelas): 16,4 mg/l

		Pagina: 18
FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 24.04.2026
		Data tipăririi: 24.04.2026
		Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Versiune: 1.0
100934091		

	Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test semi-static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: LC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2,4 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test semi-static
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: EC50 (Skeletonema Costatum (diatomic)): 1,38 mg/l Obiectivul final: Inhibiția creșterii Durată de expunere: 72 h Tipul testului: test static
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Skeletonema Costatum (diatomic)): 0,63 mg/l Obiectivul final: Inhibiția creșterii Durată de expunere: 72 h Tipul testului: test static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,63 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Tipul testului: test de curgere
alcool benzilic:	
Toxicitate pentru pești	: LC50 (Pimephales promelas): 460 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 230 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 BPL: da
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 770 mg/l Obiectivul final: EC50 Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 BPL: da

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente:

peroxid de hydrogen:

Biodegradare	: Rezultat: Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.
--------------	---

	Pagina: 19
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

12.3 Potențialul de bioacumulare

Produs:

Bioacumularea : Observații: Potentialul de bioacumulare nu poate fi determinat.

Componente:

alcool benzilic:

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,10

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Nu există date

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei manipulări neprofesionale sau eliminări. Periculos pentru viața acvatică.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Gestionarea deșeurilor trebuie să respecte dispozițiile stipulate în Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (cu modificările ulterioare) și dispozițiile

	Pagina: 20
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

corespunzătoare și naționale puse în aplicare în mod legal

Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform Legii 92/2021 privind regimul deșeurilor.
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.
Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
Nu se vor refolosi recipiente goale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR: Bunuri nepericuloase

ADN: Bunuri nepericuloase

RID: Bunuri nepericuloase

Codul IMDG: Bunuri nepericuloase

IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

 FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Pagina: 21
	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR: Bunuri nepericuloase
ADN: Bunuri nepericuloase
RID: Bunuri nepericuloase
Codul IMDG: Bunuri nepericuloase
IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR: Bunuri nepericuloase
ADN: Bunuri nepericuloase
RID: Bunuri nepericuloase
Codul IMDG: Bunuri nepericuloase
IATA-DGR: Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Nu se aplică
ADN: Nu se aplică
RID: Nu se aplică
Codul IMDG: Nu se aplică
IATA-DGR: Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59) : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării : Nu se aplică

	Pagina: 22
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

(Anexa XIV)

Regulamentul (CE) nr. 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

Acest produs este reglementat de Regulamentul (UE) 2019/1148: toate tranzacțiile suspecte și disparițiile și furturile semnificative ar trebui raportate punctului național de contact relevant. peroxid de hydrogen (ANEXA I)

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Nu se aplică

Regulament (EC) Nr. 648/2004, cu modificări : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: agenți de înălbire pe bază de oxigen
sub 5 %: agenți tensioactivi anionici
Alți constituenți: dezinfectanți
Alergeni:
BENZYL ALCOHOL

Alte reglementări:

A se lua la cunoștință despre Directiva 92/85/CEE cu privire la protecția maternității sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

	Pagina: 23
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Regulamentul (UE) Nr. 528/2012 privind produsele biocide
Regulamentul (CE) nr. 648/2004 - Regulamentul privind detergenții
Regulamentul (UE) Nr. 2017/745 privind dispozitivele medicale

Ingrediente care trebuie înscrise în tabel

alcool benzilic (BENZYL ALCOHOL)

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI	: In sau în conformitate cu inventarul
TSCA	: Produsul conține substanță (substanțe) care nu este (sunt) menționată (menționate) în Inventarul TSCA.
AIIC	: Nu este în conformitate cu inventarul
CA. DSL	: Acest produs conține una sau mai multe componente care nu sunt pe DSL canadian și au limite anuale cantitative.
ENCS	: Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	: Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	: Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	: Nu este în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data): 24.04.2026

Clasificarea amestecului:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317

Procedură de clasificare:

În funcție de datele sau evaluarea produsului
Metoda de calcul
Metoda de calcul

	Pagina: 24
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

Text complet al frazelor H

H271	: Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.
H302	: Nociv în caz de înghițire.
H314	: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H317	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	: Provoacă leziuni oculare grave.
H319	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	: Nociv în caz de inhalare.
H335	: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H412	: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	: Toxicitate acută
Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam.	: Lezarea gravă a ochilor
Eye Irrit.	: Iritarea ochilor
Ox. Liq.	: Lichide oxidante
Skin Corr.	: Corodarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT SE	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice;

	Pagina: 25
FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 24.04.2026
	Data tipăririi: 24.04.2026
	Numărul NTSM: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Versiune: 1.0

(Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate

Referințe literare și surse de date cheie

Date interne ale SOLENIS

Datele interne ale SOLENIS, inclusiv rapoarte ale unor teste proprii și sponsorizate

Acordurile regionale de administrare UNECE pentru implementarea clasificării armonizate pentru etichetare (GHS) și transport.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text. Această FDSM a fost pregătită de Departamentul privind siguranța și sănătatea mediului Solenis.

RO / RO