

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 1                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER

Identificatore Unico Di : UW53-U0QC-F000-QNS3  
Formula (UFI)

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Detergente dei pavimenti  
sostanza/della miscela Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

### Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE\_SWED\_PW\_8a\_2

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

AISE\_SWED\_PW\_10\_1

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,  
3011 AN Rotterdam, NL

**Indirizzo email della persona responsabile del SDS:** HazardCommunication@solenis.com

### Informazioni sul prodotto

039 959 1150

info.italy@solenis.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 2                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858 |
|--|--------------------------------------------|

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanza o miscela non pericolosa.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Nessun pittogramma di pericolo, nessuna avvertenza, nessuna indicazione/i di pericolo, nessun consiglio/i di prudenza richiesto.

Consigli di prudenza : P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### Etichettatura aggiuntiva

EUH208 Contiene Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H- isotiazol-3- one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.



|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>   | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                      | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                      | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER | Versione: 1.1                 |
| 100956990                            |                               |

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico                                                                               | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di<br>registrazione | Classificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concentrazione<br>e (% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| alchil alcol etossilato                                                                    | 68439-46-3                                    | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\geq 5 - < 10$             |
| Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9                                    | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>Fattore-M (Tossicità<br>acuta per l'ambiente<br>acquatico): 100<br>Fattore-M (Tossicità<br>cronica per<br>l'ambiente acquatico):<br>100<br><br>limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>Skin Corr. 1C; H314<br>$\geq 0,6 \%$<br>Skin Irrit. 2; H315<br>$0,06 - < 0,6 \%$<br>Eye Irrit. 2; H319<br>$0,06 - < 0,6 \%$<br>Skin Sens. 1A; H317<br>$\geq 0,0015 \%$<br>Eye Dam. 1; H318<br>$\geq 0,6 \%$ | $\geq 0,0002 - < 0,0015$    |

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 4                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

|  |  |                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via orale: > 66 mg/kg<br>Tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia): 0,33 mg/l |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia si raccomanda di lavare con acqua e sapone le aree esposte.
- In caso di contatto con gli occhi : Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunché a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non conosciuti.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 5                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.  
 Acqua nebulizzata  
 Schiuma  
 Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
 Polvere chimica

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata. Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 6                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio).  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Prassi generale di igiene industriale. Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente menzionati.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

| Componenti | N. CAS<br>N. CE | Tipo di valore<br>(Tipo di | Parametri di controllo | Base |
|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------|
|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------|

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Data di revisione: 16.09.2026

Data di stampa: 17.09.2026

Numero SDS: R1902522

CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER

Versione: 1.1

100956990

|                                                                                            |            |              |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                            |            | esposizione) |             |           |
| Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | TWA          | 0,076 mg/m3 | SUPLR EXP |
|                                                                                            |            | STEL         | 0,23 mg/m3  | SUPLR EXP |
| Ulteriori informazioni: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolin-3-one                               |            |              |             |           |
|                                                                                            |            | TWA          | 1,5 mg/m3   | SUPLR EXP |
|                                                                                            |            | STEL         | 4,5 mg/m3   | SUPLR EXP |
| Ulteriori informazioni: 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one                                     |            |              |             |           |

**Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:**

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore                 |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol    | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 25 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 50 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 9 mg/kg p.c./giorno    |
|                              | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 18,3 mg/kg p.c./giorno |
|                              | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 18 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 37 mg/kg p.c./giorno   |
|                              | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 25 mg/kg p.c./giorno   |
| 2,2',2"-nitritotrietanolo    | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 13 mg/kg p.c./giorno   |

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:**

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale            | Valore     |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol    | Acqua dolce                         | 0,74 mg/l  |
|                              | Acqua di mare                       | 0,074 mg/l |
|                              | Uso discontinuo/rilascio            | 10 mg/l    |
|                              | Impianto di trattamento dei liquami | 500 mg/l   |
|                              | Sedimento di acqua dolce            | 2,74 mg/l  |
|                              | Sedimento marino                    | 0,274 mg/l |
|                              | Suolo                               | 0,15 mg/l  |

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza Per le

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 8                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

#### **Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto pur :**

##### **Controlli tecnici idonei**

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

##### **Controlli organizzativi appropriati:**

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### **Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:**

|                                       | SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore | LCS | PROC   | Durata (min) | ERC   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|
| Trasferimento e diluizione manuali    | AISE_SWED_PW_8a_2                                         | PW  | PROC8a | 60 min       | ERC8a |
| Prodotti per il lavaggio e la pulizia | PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia                | C   |        |              | ERC8a |

##### **Protezione individuale**

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Non necessaria nelle normali condizioni di impiego. Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 9                     |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

attrezzature di protezione)

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:  
Scarpe di sicurezza

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

#### **Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :**

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso): 2,012 %

#### **Controlli tecnici idonei**

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

**Controlli organizzativi appropriati:** : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### **Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:**

|                                                                                 | SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore | LCS | PROC   | Durata (min) | ERC   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|
| Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop | AISE_SWED_PW_10_1                                         | PW  | PROC10 | 480 min      | ERC8a |
| Prodotti per il lavaggio e la pulizia                                           | PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia                | C   |        |              | ERC8a |

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 10                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

### Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Non necessaria nelle normali condizioni di impiego. Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)  
Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:  
Scarpe di sicurezza  
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Prodotto non diluito:

Stato fisico : liquido

Colore : ambra

Odore : dall'aroma di frutta

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 11                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

Punto di fusione/punto di congelamento : 0,00 °C

Punto/intervallo di ebollizione : non determinato

Infiammabilità :

Limite superiore di esplosività : Nessun dato disponibile  
/ Limite superiore di infiammabilità

Limite inferiore di esplosività / : Nessun dato disponibile  
Limite inferiore di infiammabilità

Punto di infiammabilità : Non rilevante per la classificazione e pericoli della sostanza o miscela.

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 9  
Metodo: ISO 4316

Viscosità  
Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n- : Nessun dato disponibile

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 12                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

ottanolo/acqua

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,0060 g/cm 3

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle  
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della  
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale  
/Rivestimenti : Nessun dato disponibile

## 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Non ossidante

Combustibilità sostenuta : Supporta la combustibilità: no

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 13                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Prodotto diluito :

Punto di infiammabilità : Non applicabile

pH : 9  
Metodo: ISO 4316

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.  
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.  
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 14                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### alchil alcol etossilato:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto, maschio e femmina): > 300 - 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
Osservazioni: Peso dell'evidenza

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg  
Osservazioni: Peso dell'evidenza

##### Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 66 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : LC50 (Ratto): 0,33 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Osservazioni: Aerosol

Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 92,4 mg/kg

#### Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Metodo : Peso dell'evidenza

#### Componenti:

##### alchil alcol etossilato:

Metodo : Peso dell'evidenza  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

##### Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):

Specie : Su coniglio

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 15                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

Risultato : Corrosivo per la pelle

#### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Prodotto:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Peso dell'evidenza  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

Osservazioni : È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 437 per il Test dell'OECD  
Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.  
Osservazioni : Peso dell'evidenza

##### **Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):**

Specie : Su coniglio  
Risultato : Corrosivo per gli occhi

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

##### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

Metodo : Peso dell'evidenza  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

##### **Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):**

Risultato : Probabilità o prove di alto tasso di sensibilizzazione cutanea nell'uomo

#### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <div>Pagina: 16</div>         |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

Genotossicità in vitro : Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD  
Risultato: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Elementi di prova non supportano la classificazione come mutageno di cellule germinali.

##### **Cancerogenicità**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

Cancerogenicità - Valutazione : Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.

##### **Tossicità riproduttiva**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

Effetti sullo sviluppo fetale : Specie: Ratto  
Osservazioni: Per il test non è stata seguita alcuna linea guida  
Non sono stati riportati effetti avversi significanti

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

##### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### **Tossicità a dose ripetuta**

#### **Componenti:**

##### **alchil alcol etossilato:**

NOAEL : 80 mg/kg p.c./giorno  
Modalità d'applicazione : Dermico  
Tempo di esposizione : 90 d  
Metodo : Linee Guida 411 per il Test dell'OECD

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 17                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

NOAEL : 80 - 400 mg/kg p.c./giorno  
 Modalità d'applicazione : Orale  
 Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD

#### Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

##### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### Ulteriori informazioni

##### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

##### Componenti:

##### alchil alcol etossilato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): 5 - 7 mg/l  
 Tempo di esposizione: 96 h  
 Tipo di test: Prova semistatica  
 Metodo: Metodo di prova, direttiva 92/69/CEE.

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 1,3 - 1,86 mg/l  
 Tempo di esposizione: 48 h  
 Metodo: Metodo di prova, direttiva 92/69/CEE.

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r : 1,4 - 47 mg/l  
 Tempo di esposizione: 72 h  
 Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 18                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (Batteri): > 140 mg/l  
Tempo di esposizione: 3 h  
Metodo: Linee Guida 209 per il Test dell'OECD

Tossicità per i pesci : LC10: 8.983 mg/l  
(Tossicità cronica) Tempo di esposizione: 21 d

Tossicità per la daphnia e : EC10: 2,579 mg/l  
per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 21 d  
(Tossicità cronica) Specie: Daphnia sp. (Pulce d'acqua)

#### Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea)): 0,19 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
  
CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 0,28 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,16 mg/l  
per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,027 mg/l  
acquatiche Tempo di esposizione: 72 h

Fattore-M (Tossicità acuta : 100  
per l'ambiente acquatico)

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (fango attivo): 4,5 mg/l  
Tipo di test: Inibitore di respirazione

Fattore-M (Tossicità cronica : 100  
per l'ambiente acquatico)

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Prodotto** Biodegradabilità : Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

##### Componenti:

##### **alchil alcol etossilato:**

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico  
Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 76 %

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Pagina: 19                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 | Versione: 1.1                 |

Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD

**Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):**

Biodegradabilità : Biodegradazione: 30 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD  
Osservazioni: Non immediatamente biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

**Prodotto:**

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

**Componenti:**

**alchil alcol etossilato:**

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 14  
Osservazioni: La sostanza ha un elevato potenziale di bioaccumulo.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,42  
ottanolo/acqua

log Pow: 3,74

**Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (3:1):**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: <= 0,71  
ottanolo/acqua Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto:**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Prodotto:**

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 20                    |
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

#### 12.7 Altri effetti avversi

##### **Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.  
Nocivo per gli organismi acquatici.

---

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.  
  
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

---

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

**ADR:** Merci non pericolose

**ADN:** Merci non pericolose

**RID:** Merci non pericolose

**Codice IMDG:** Merci non pericolose

**IATA-DGR:** Merci non pericolose

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 21                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                 |  | Versione: 1.1                 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

**ADR:** Merci non pericolose  
**ADN:** Merci non pericolose  
**RID:** Merci non pericolose  
**Codice IMDG:** Merci non pericolose  
**IATA-DGR:** Merci non pericolose

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR:** Merci non pericolose  
**ADN:** Merci non pericolose  
**RID:** Merci non pericolose  
**Codice IMDG:** Merci non pericolose  
**IATA-DGR:** Merci non pericolose

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADR:** Merci non pericolose  
**ADN:** Merci non pericolose  
**RID:** Merci non pericolose  
**Codice IMDG:** Merci non pericolose  
**IATA-DGR:** Merci non pericolose

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR:** Non applicabile  
**ADN:** Non applicabile  
**RID:** Non applicabile  
**Codice IMDG:** Non applicabile  
**IATA-DGR:** Non applicabile

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 22                    |
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Tensioattivi non ionici  
 inferiore al 5 %: Tensioattivi anionici, Sapone  
 Altri costituenti: Disinfettanti, Profumo  
 Agenti conservanti:  
 DIMETHYLOL GLYCOL  
 Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone  
 Allergeni:  
 ALPHA-TERPINEOL  
 AMYL CINNAMAL  
 D-LIMONENE  
 EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL  
 CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER  
 TERPINOLENE

Altre legislazioni:

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 23                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

**I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:**

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW TCSI  | : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.                                                     |
| US TSCA  | : Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.                                      |
| AU AIIC  | : Tutti i componenti sono elencati nell'inventario, si applicano obblighi/restrizioni normative                   |
| CA. DSL  | : Questo prodotto contiene uno o più componenti che non sono nel DSL canadese e hanno limiti annuali di quantità. |
| JP ENCS  | : Non conforme all'inventario                                                                                     |
| KR KECI  | : Non conforme all'inventario                                                                                     |
| PH PICCS | : Non conforme all'inventario                                                                                     |
| CN IECSC | : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.                                                     |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

**SEZIONE 16: altre informazioni**

**Ulteriori informazioni**

Data di revisione: 16.09.2026

**Testo completo delle Dichiarazioni-H**

|      |                        |
|------|------------------------|
| H301 | : Tossico se ingerito. |
| H302 | : Nocivo se ingerito.  |

|                                                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>PRO</b><br>FORMULA<br>Diversey<br>Unilever | Pagina: 24                    |
| <b>SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                                                                 | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                                                                    | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                                                                    | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER<br>100956990                                                                                  | Versione: 1.1                 |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H310 | : Letale per contatto con la pelle.                                      |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H330 | : Letale se inalato.                                                     |
| H400 | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : Tossicità acuta                                                  |
| Aquatic Acute    | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico        |
| Aquatic Chronic  | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico      |
| Eye Dam.         | : Lesioni oculari gravi                                            |
| Skin Corr.       | : Corrosione cutanea                                               |
| Skin Sens.       | : Sensibilizzazione cutanea                                        |
| SUPLR EXP        | : Linee guida in materia di esposizione raccomandate dal fornitore |
| SUPLR EXP / STEL | : Valori limite di esposizione, breve termine                      |
| SUPLR EXP / TWA  | : Media ponderata in base al tempo                                 |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate (Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza

|                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | Pagina: 25                    |
| <b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b>                                                |  | Data di revisione: 16.09.2026 |
|                                                                                   |  | Data di stampa: 17.09.2026    |
|                                                                                   |  | Numero SDS: R1902522          |
| CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER                                              |  | Versione: 1.1                 |
| 100956990                                                                         |  |                               |

chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT