



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, cu toate modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE

Identificator Unic De Formulă : NWM3-C072-C00P-J9RM
(UFI)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Soluție de lustruire mobilă
substanței/amestecului Agent de curățare pentru suprafețe dure

Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_11_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC31 Preparate pentru lustruire și ceruire

PC35 Produse de spălare și curățare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Adresa de e-mail a persoanei responsabile

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se va consulta un medic (dacă este posibil, arătați eticheta sau fișa cu date de securitate), Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București Telefon (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 5992300, int. 182, 444, 213, 455 e-mail: spital@urgentaflorasca.ro



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

pentru SDS:
HazardCommunication@solenis.com

Informații despre produs
(021) 233 3893

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Aerosoli, Categoria 3

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Iritarea ochilor, Categoria 2

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prevenire:

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Depozitare:

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F.

Etichetare adițională

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazolin-3-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

2 % în greutate dintre componente sunt inflamabile.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2 Amestecuri****Componente**

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Ulei mineral alb	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27-xxxx	Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO)	68439-46-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2,5



Unilever

Pagina: 4

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 19.03.2026

Data tipăririi: 24.05.2026

Numărul NTSM: R1938112

CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

101102904

Alcoolii (C10-16) etoxilați	68002-97-1	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400	$\geq 0,5 - < 1$
C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - $< 2.5\text{EO}$)	68439-50-9	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,25 - < 0,5$
1,2-benzisotiazolin-3-onă	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1 limita specifică a concentrației Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,036 \%$ Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 450 mg/kg Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceață): 0,21 mg/l	$\geq 0,0025 - < 0,025$
2-metilizotiazol-3(2H)-onă	2682-20-4	Acute Tox. 3; H301	$\geq 0,0002 - <$



Unilever

Pagina: 5

FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

	220-239-6	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335 (Aparatul respirator) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1 limita specifică a concentrației Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 183 mg/kg Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceață): 0,11 mg/l Toxicitate acută dermică: 242 mg/kg	0,0015
Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :			
DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES	63148-62-9		>= 5 - < 10

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se va ieși din zona periculoasă.
Se va arăta această fișă tehnică de securitate medicului.
Nu se va lăsa victima nesupravegheată.
- Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasați persoana la aer liber.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Nu este necesar în mod normal de prim ajutor. Cu toate acestea, se recomandă ca zonele expuse fie curățate prin spălare cu apă și săpun.
- În caz de contact cu ochii : Se va (vor) spăla imediat ochiul(i) cu multă apă.
Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.
- Dacă este ingerat : Se va ține tractul respirator curat.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Riscuri : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Se va trata simptomatic.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Apă pulverizată
Spumă
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.
În cazul în care produsul este încălzit peste punctul său de aprindere se va produce vapori suficiente pentru a sprijini ardere. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot deplasa de-a lungul pământ și să fie aprins de căldură, lumini pilot, alte flăcări și surse de aprindere în locuri din apropierea punctului de eliberare.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Metode de extincție specifice : Produsul este compatibil cu agenții standard de stingere a incendiilor.
- Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual. Persoanele care nu poartă echipament de protecție trebuie să fie excluse din zona unde s-a varsat material până ce s-a sfârșit curățenia. Respectați toate reglementările federale, de stat și locale aplicabile. Se vor suprima gazele/vaporii/ceața folosind un jet de apă.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 8 și Secțiunea 13 din Normele de tehnică și securitatea muncii.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se vor inhala vapori/praf. Fumatul interzis. Container periculos când este gol. Evitați contactul cu pielea și ochii. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Măsuri de protecție împotriva : Nu se vor utiliza unelte ce pot genera scântei.
incendiului și a exploziei

Măsuri de igienă : Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Instalațiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica și securitatea muncii. ATENȚIE: Aerosol sub presiune. Nu se va expune la soare și se va depozita la temperaturi sub 50°. Nu se va deschide prin forță și nu se va arunca în foc după folosire. Nu se va pulveriza spre flăcără sau spre obiecte încălzite la roșu. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă.

Mai multe informații privind stabilitatea depozitării : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS Nr.CE	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES	63148-62-9	TWA	200 mg/m3	RO OEL
Informații suplimentare: Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.				
		STEL	300 mg/m3	RO OEL



Unilever

Pagina: 10

FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

	Informații suplimentare: Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.			
Ulei mineral alb	8042-47-5	TWA	5 mg/m ³	RO OEL
		STEL	10 mg/m ³	RO OEL

8.2. Controale ale expunerii

Informațiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecțiunea 1.2 din fișa cu date de securitate. Consultați fișa tehnică a produsului pentru instrucțiuni de aplicare și manipulare, dacă este disponibilă. Condiții normale de utilizare sunt presupuse pentru această secțiune

Măsuri de siguranță recomandate pentru manipularea nediluat produsului::

Măsuri de ordin tehnic

Furniza mecanice (general și / sau locale de evacuare) ventilație suficientă pentru a menține expunerea de mai jos recomandărilor de expunere (dacă este cazul) sau sub nivelurile care cauză cunoscută, suspectate sau efecte adverse evidente

Controale organizatorice adecvate: : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

REACH scenariile avute în vedere pentru produsul nediluat:

	SWED - Descriere a expunerii lucrătorilor în funcție de sector	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Aplicare manuală prin periere, ștergere sau cu mopul	AISE_SWED_PW_10_1		PROC10	480 min	ERC8a
Aplicare manuală prin periere, ștergere sau	AISE_SWED_PW_11_1		PROC11	60 min	ERC8a



Unilever

Pagina: 11

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Revizia (data): 19.03.2026

Data tipăririi: 24.05.2026

Numărul NTSM: R1938112

CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE

Versiune: 1.0

101102904

cu mopul					
Aplicare manuală	AISE_SWED_PW_19_1		PROC19	480 min	ERC8a
Amestecuri de soluții de lustruire și ceară	PC31 Preparete pentru lustruire și ceruire				ERC8a
Produse de spălare și curățare	PC35 Produse de spălare și curățare				ERC8a

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor (EN ISO 16321) : Se vor purta mască și îmbrăcăminte de protecție dacă apar probleme în timpul procesului.

Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură

Ochelari de protecție perfect adecvați

Purtați ochelari de protecție splash chimice atunci când există potențial de expunere a ochilor la lichide, vapori sau ceață.

Ochelari de protecție (EN 16321)

Folosirea unei măști de protecție a feței sau altă protecție completă a feței este recomandată în timpul manipulării containerelor deschise sau în cazul în care se pot produce stropiri

Protecție mâinilor (EN ISO 374)

Observații

: Purtați mănuși rezistente (consultați furnizorul dvs. de echipamente de protecție). Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie discutat cu producătorii mănușilor de protecție.
Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit protecția pielii poate fi necesară. Contact repetat sau prelungit: Mănuși de protecție chimică (EN 374). Verificați instrucțiunile referitoare la permeabilitate și pragul de perforare, oferite de producător.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Sunt indicate mănuși de protecție pentru contactul prelungit:

Material: butil-cauciuc

Timp de penetrare: ≥ 480 min

Grosimea materialului: ≥ 0.7 mm

Sunt indicate mănuși de protecție împotriva stropirii:

Material: nitril-cauciuc

Timp de penetrare: ≥ 30 min

Grosimea materialului: ≥ 0.4 mm

Consultând producătorul mănușilor de protecție, poate fi ales un alt tip, asigurând protecție similară.

Măsuri de protecție	:	Nu sunt necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare
Protecția pielii și a corpului (EN 14605)	:	Se va purta după necesități: Îmbrăcăminte impermeabilă Încălțăminte de protecție Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.
Protecție respiratorie (EN 136, EN 143, EN 14387)	:	Totuși, inhalarea prafului trebuie evitată. Totuși, inhalarea vaporilor, spray-ului, gazelor sau aerosolii trebuie evitată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : aerosol

Culoare : alb

lăptos



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Miros : lemnos(ă)

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există date

Inflamabilitate : Nu se aplică

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : Nu se aplică

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : 6,95
Metodă: ISO 4316

Vâscozitatea
Vâscozitate dinamică : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Vâscozitate cinematică : Nu există date

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : Complet miscibil

Solubilitate în alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Nu există date

Presiunea de vapori : Nu există date

Densitatea relativă : 0,98 (20 °C)

Densitate : 0,9860 g/cm³

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

Caracteristicile particulei
Evaluare : Nu există date

Mărimea particulelor : Nu există date

Distribuție de dimensiunea particulelor : Nu există date

Grad de prăfuire : Nu există date

Formă : Nu există date



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Cristalinitate : Nu există date

Tratamentul suprafeței
/Straturi acoperitoare : Nu există date

9.2 Alte informații

Explozivi : Neexploziv, pe baza proprietăților substanței.

Proprietăți oxidante : Neoxidant, pe baza proprietăților substanței.

Auto-aprindere : Nu există date

Viteza de evaporare : Nu există date

Tensiunea superficială : OECD 115, Nu este relevant pentru clasificarea acestui produs.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute pericolele de reactivitate în condiții normale de depozitare și utilizare

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Nu există riscuri particulare de semnalat.
Nu se produce o polimerizare periculoasă.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu se cunosc în condiții normale de utilizare

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute în condiții normale de depozitare și utilizare

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Ulei mineral alb:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 50.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg
Evaluare: Nu se clasifică drept substanță toxică acută prin absorbție dermică conform sistemului GHS.

Alcoolii, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan, mascul sau femelă): > 300 - 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401
Observații: Importanța dovezilor

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg
Observații: Importanța dovezilor

Alcoolii (C10-16) etoxilați:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 300 - 2.000 mg/kg

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Toxicitate acută prin inhalare : LC50: > 1.600 mg/l
Atmosferă de test: vapori
Observații: Nu a fost observată mortalitate la această doză.

Toxicitate acută dermică : LD50: > 5.000 mg/kg

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 450 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan, mascul sau femelă): 0,21 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
BPL: da

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan, femelă): 183 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401
BPL: da

LD50 (Șobolan, mascul): 235 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401
BPL: da

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 0,11 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403
BPL: da
Evaluare: Corosiv pentru căile respiratorii.

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): 242 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402
BPL: da

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5 g/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 695 mg/m³



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403
Evaluare: Nici un efect advers a fost observat în testele de
Toxicitate acută la inhalare.

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută

Corodarea/iritarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Observații : Poate provoca iritația pielii la persoanele sensibile.

Componente:

Ulei mineral alb:

Rezultat : Nu irită pielea

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Metodă : Importanța dovezilor
Rezultat : Nu irită pielea

Alcooli (C10-16) etoxilați:

Rezultat : Iritant pentru piele.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Rezultat : Nu irită pielea

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Rezultat : Iritarea pielii

Observații : Poate provoca iritația pielii și/sau dermatită.

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:

Specii : Iepure



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Coroziv după o expunere de 3 minute până la 1 oră.

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Rezultat : Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Produs:

Observații : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Componente:

Ulei mineral alb:

Rezultat : Nu irită ochii

Alcoolii, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 437
Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.
Observații : Importanța dovezilor

Alcoolii (C10-16) etoxilați:

Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Metodă : Importanța dovezilor
Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Rezultat : Coroziv pentru ochi

Observații : Poate provoca leziuni oculare ireversibile.

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Rezultat : Iritarea blândă a ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Metodă : Importanța dovezilor
Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Specii : Porcușor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406
Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Rezultat : Produsul este un sensibilizator pentru piele, din sub-categoria 1A.

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:

Rezultat : Probabilitate sau dovadă a unei viteze ridicate de sensibilizare a pielii la oameni.

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Genotoxicitate in vitro : Metodă: Ghid de testare OECD 473
Rezultat: Testele in vitro nu au arătat efecte mutagene

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Ponderea probelor nu susține clasificarea ca mutagen de celule germinale.

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Genotoxicitate in vitro : Observații: Testele in vitro nu au arătat efecte mutagene

Cancerigenitate

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Cancerigenitate - Evaluare : Nu este clasificabil drept cancerigen uman.

Toxicitatea pentru reproducere

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Efecte asupra dezvoltării fătului : Specii: Șobolan
Observații: Nu a fost respectată nici o directivă de testare
Nu s-au raportat efecte adverse

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Nu prezintă toxicitate pentru reproducere

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:

Căi de expunere : Inhalare
Organe țintă : Tractul respirator
Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Căi de expunere : Inhalare



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Organe țintă : Tractul respirator
 Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Toxicitate la doză repetată

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

NOAEL : 80 mg/kg greutate corporală/zi
 Mod de aplicare : Dermic
 Durată de expunere : 90 d
 Metodă : Ghid de testare OECD 411

NOAEL : 80 - 400 mg/kg greutate corporală/zi
 Mod de aplicare : Oral(ă)
 Metodă : Ghid de testare OECD 408

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Observații : Nu au fost observate efecte adverse la testele de toxicitate critică.

Toxicitate referitoare la aspirație

Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Componente:

Ulei mineral alb:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații suplimentare

Produs:

Observații : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): 5 - 7 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test semi-static
Metodă: Testat conform cu Directiva 92/69/CE.

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia (Dafnia)): 1,3 - 1,86 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Metodă: Testat conform cu Directiva 92/69/CE.

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : ErC50 : 1,4 - 47 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Toxicitate pentru microorganisme : EC50 (Bacterii): > 140 mg/l
Durată de expunere: 3 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 209

Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică) : LC10: 8.983 mg/l
Durată de expunere: 21 d

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) : EC10: 2,579 mg/l
Durată de expunere: 21 d
Specii: Daphnia sp. (Dafnia)



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Alcoolii (C10-16) etoxilați:

Toxicitate pentru pești : LC50: > 10 mg/l
(Toxicitate cronică) Durată de expunere: 96 std

Evaluarea ecotoxicității

Toxicitatea acută pentru : Foarte toxic pentru mediul acvatic.
mediul acvatic

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):**Evaluarea ecotoxicității**

Toxicitatea acută pentru : Foarte toxic pentru mediul acvatic.
mediul acvatic

Toxicitatea cronică pentru : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
mediul acvatic

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pimephales promelas): 3,4 mg/l
Durată de expunere: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 1,3 - 1,6
mg/l
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și : LC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 1,5 - 3,3 mg/l
alte nevertebrate acvatice Durată de expunere: 48 h

Toxicitatea pentru : EC50 (Alge): 0,15 mg/l
alge/plante acvatice Durată de expunere: 72 h

Factor M (Toxicitatea acută : 1
pentru mediul acvatic)

Factor M (Toxicitatea cronică : 1
pentru mediul acvatic)

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Toxicitate pentru pești : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 4,77 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 0,93 mg/l
Durată de expunere: 48 h

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : EC50 (Selenastrum capricornutum (alge verzi)): 0,158 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) : 1

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,04 mg/l
Durată de expunere: 21 d
Specii: Daphnia magna (purice de apă)

Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) : 1

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente:

Ulei mineral alb:

Biodegradare : Rezultat: Biodegradabil în mod inerent.
Observații: Informațiile furnizate se bazează pe date obținute pe substanțe similare.

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 76 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Inocul: nămol activ
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 95 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Ghid de testare OECD 301F

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Biodegradare : Biodegradare: circa 90 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD, 302B

2-metilizotiazol-3(2H)-onă:

Biodegradare : Rezultat: Biodegradabil în mod inerent.
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

Stabilitate în apă : Scăderea timpului mediu de viață: 9,1 h (25 °C)
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Biodegradare : Observații: Nu este ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Produs:

Bioacumularea : Observații: Potentialul de bioacumulare nu poate fi determinat.

Componente:

Alcooli, C9-11, etoxilați (>5-≤10 EO):

Bioacumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 14
Observații: Substanța are un potențial înalt de bioacumulare.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 2,42

1,2-benzisotiazolin-3-onă:



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 0,4

DIMETHYL SILICONES AND SILOXANES:

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Observații: Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei manipulări neprofesionale sau eliminări. Periculos pentru viața acvatică.

Componente:

1,2-benzisotiazolin-3-onă:

Informații ecologice adiționale : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei manipulări neprofesionale sau eliminări.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
 Se va elimina drept produs nefolosit.
 Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
 Nu se vor refolosi recipientele goale.
 Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor tăia cu un arzător.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR: UN1950

ADN: UN1950

RID: UN1950

Codul IMDG: UN1950

IATA-DGR: UN1950

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR: AEROSOLI

ADN: AEROSOLI

RID: AEROSOLI

Codul IMDG: AEROSOLS

IATA-DGR: Aerosols, non-flammable

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR: 2



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

ADN: 2
RID: 2
Codul IMDG: 2.2
IATA-DGR: 2.2

14.4 Grupul de ambalare

ADR:
ADN:
RID:
Codul IMDG:
IATA-DGR:

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR: Poluanții marini
ADN: Poluanții marini
RID: Poluanții marini
Codul IMDG: Poluanții marini
IATA-DGR: Poluanții marini

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59) : Nu se aplică



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării : Nu se aplică
(Anexa XIV)

Regulamentul (CE) nr. 2024/590 privind substanțele : Nu se aplică
care diminuează stratul de ozon

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici : Nu se aplică
persistenți (reformare)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului : Nu se aplică
European și al Consiliului privind exportul și importul de
produse chimice periculoase

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a : Nu se aplică
Parlamentului European și a Consiliului privind
controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanțe periculoase.

Regulament (EC) Nr. : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: hidrocarburi alifatice
648/2004, cu modificări sub 5 %: agenți tensioactivi neionici
Alți constituenți: parfumuri
Agenți de conservare:
SODIUM BENZOATE
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

Ingrediente care trebuie înscrise în tabel

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI : Nu este în conformitate cu inventarul

TSCA : Produsul conține substanță (substanțe) care nu este (sunt)
menționată (menționate) în Inventarul TSCA.

AIIC : Nu este în conformitate cu inventarul

DSL : Acest produs conține una sau mai multe componente care nu



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

sunt pe DSL canadian și au limite anuale cantitative.

ENCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
KECI	:	Nu este în conformitate cu inventarul
PICCS	:	Nu este în conformitate cu inventarul
IECSC	:	Nu este în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Revizia (data): 19.03.2026

Clasificarea amestecului:

Aerosol 3	H229
Eye Irrit. 2	H319

Procedură de clasificare:

În funcție de datele sau evaluarea produsului
Metoda de calcul

Text complet al frazelor H

H301	:	Toxic în caz de înghițire.
H302	:	Nociv în caz de înghițire.
H304	:	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H311	:	Toxic în contact cu pielea.
H314	:	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	:	Provoacă iritarea pielii.
H317	:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	:	Provoacă leziuni oculare grave.
H330	:	Mortal în caz de inhalare.
H335	:	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400	:	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	:	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	:	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	:	Toxicitate acută
------------	---	------------------



FIȘA CU DATE DE SECURITATE	Revizia (data): 19.03.2026
	Data tipăririi: 24.05.2026
	Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE	Versiune: 1.0
101102904	

Aquatic Acute	: Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Asp. Tox.	: Pericol prin aspirare
Eye Dam.	: Lezarea gravă a ochilor
Skin Corr.	: Corodarea pielii
Skin Irrit.	: Iritarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT SE	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
RO OEL	: Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
RO OEL / TWA	: Valoare limită 8 ore
RO OEL / STEL	: Valoare limită - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul austriac al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și



FIȘA CU DATE DE SECURITATE		Revizia (data): 19.03.2026
		Data tipăririi: 24.05.2026
		Numărul NTSM: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Versiune: 1.0
101102904		

Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate

Referințe literare și surse de date cheie

Date interne ale SOLENIS

Datele interne ale SOLENIS, inclusiv rapoarte ale unor teste proprii și sponsorizate

Acordurile regionale de administrare UNECE pentru implementarea clasificării armonizate pentru etichetare (GHS) și transport.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text. Această FDSM a fost pregătită de Departamentul privind siguranța și sănătatea mediului Solenis.

RO / RO